

(9/1～10/31) ホール利用者向け

施設利用上のお願い

ご利用される皆様へのお願い（観覧者・参加者）

- ①入館時の検温にご協力ください。発熱（37.5℃を目安）または風邪の症状（咳やくしゃみ、のどの痛み、身体のだるさ等）がある場合は来館をお控えください。
- ②新型コロナウイルス感染症陽性とされた方と濃厚接触のある方は来館をお控えください。
- ③入館時には、手指の消毒、または液状せっけんでの手洗いをお願いします。各洗面所に液状せっけんがごさいます。
- ④マスクの着用をお願いします。
- ⑤利用者同士は1～2mの間隔を保ってください。
- ⑥エレベーターのご使用は可能な限りお控えください。
- ⑦トイレのハンドドライヤーは使用できませんのでハンカチをお持ちください。
- ⑧備品の使用時は、手指の消毒または液状せっけんによる手洗いをお願いいたします。
- ⑨館内での飲食はご遠慮ください。（熱中症対策等の水分補給は可）
- ⑩「LINEコロナお知らせシステム」のご登録、QRコードの読み取りにご協力ください。

ホールをご利用の方へのお願い（主催者）

■公演計画時

①使用区分

午前（午前9時～午後0時）、午後（午後1時～午後5時）、
夜間（午後6時～午後10時）

※夜間区分は、仕込み、リハーサル、公演利用可能です。

②客席収容人員は、左右の席を空けた座席数、大ホール680人以下、小ホール188人以下です。

③消毒・換気のため、各ホールは1日1団体のご利用とさせていただきます。

④客席は左右の席を空けて利用してください。

⑤楽屋を利用する出演者、スタッフは、楽屋の定員を守ってください。

⑥館内での飲食はご遠慮ください。（大ホール・小ホールの楽屋のみ飲食可）

⑦2部制で公演を行う場合は、1部終了後の消毒、扉を開けての換気を行ってください。

⑧合唱、コーラス、カラオケなど飛沫感染の可能性のある催しは、感染予防対策を十分にとってください。

（例：マスクの着用・フェイスシールドの併用、舞台の先端から約2mの客席は利用しない等）

⑨客席で発声、歌唱等声を出す行為は、飛沫感染防止のためご遠慮ください。

⑩舞台上での演奏、演技、舞踊等は出演者どうしの間隔をとる等、十分な感染対策をとってください。

⑪密な空間の防止のため、余裕のあるタイムスケジュールを組んでください。

- ・入場時の混雑緩和の時間、入場者どうしが間を空けた入場をする時間の設定。
 - ・トイレ利用時の混雑緩和の時間、利用待ちの方どうしが間を空けて利用する時間を配慮した休憩時間を設定する等。
- ⑫母子室は狭い密室空間となるため使用できません。
 - ⑬多目的室2は原則的に授乳室としてのみ利用できます。
 - ⑭多目的室1・3および主催者控室は、主催者の管理のもと感染防止対策をとったうえでご利用ください。(密にならないようにする、消毒をする、ドアを開ける等)
 - ⑮来場者用の手指消毒液は主催者でご用意ください。

■主催者、スタッフの取組

- ①出演者、スタッフは予め検温をお願いいたします。発熱（37.5℃を目安）または風邪の症状がある場合来館をご遠慮ください。
- ②新型コロナウイルス感染症陽性とされた方と濃厚接触のある方は来館をお控えください。
- ③マスクを着用してください。可能であればフェイスシールドの併用をお願いします。
- ④手洗い、うがい、手指の消毒に努めてください。
- ⑤ロビー、ホワイエ等では、熱中症予防のための水分補給以外の飲食はご遠慮ください。
(楽屋における出演者、スタッフの飲食のみ可)
- ⑥ゴミはすべてお持ち帰りください。(ゴミ箱はありません)
- ⑦給湯室の湯のみの貸し出しはありません。ご準備ください。
- ⑧物販は、接触機会を減らし、集まる人が密集しないよう誘導係を配置する等の対応をしてください。
- ⑨入場時のもぎりスタッフは、マスクや手袋を着用してください。または、半券を入場者に直接、もぎり箱に入れてもらってください。
- ⑩入場時には必ず誘導係を配置し、人と人との間隔を1～2m開けるようにしてください。
- ⑪名簿の作成は求めませんが、各自が来館したことを記録するようにしてください。
- ⑫休憩時には客席に通じる扉を開けて換気をしてください。
- ⑬感染者が発生した場合は、会館へ連絡してください。

■来場者に対しての取組

- ①入場時の検温をしてください。熱のある人の入館はお断りください。
- ②パンフレット、ちらし、アンケート等を配布する場合は、平置きにするなど、手渡しの配布は避けてください。
- ③入待ち、出待ち等出演者に近づく行為は控えていただくよう、周知してください。
- ④開演前の場内アナウンスで、来場者へのマスク着用、手洗い、消毒の呼びかけを行ってください。
- ⑤エレベーター、エスカレーター使用時は密にならないよう誘導してください。